

عطاء رقم 2026/ 21

تتفيذ أنظمة حصاد مياه الأمطار وإعداد
الأسطح وتجهيز موقع أنظمة الزراعة
المائية في مدرسة الرجاء للصم

أولاً: خلفية المشروع

انطلاقاً من التحديات البيئية والمائية المتزايدة في لواء الرصيفة، أحد أكثر مناطق الأردن كثافة سكانية ومعاناة من شح المياه، باعتباره ثاني أفقر دولة مائياً في العالم. يسعى طلبة مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعياً لتنفيذ مشروع ريادي بيئي تطبيقي بعنوان (المدرسة البيئية الناطقة). يهدف لجعل المدرسة نموذجاً تعليمياً لحلول بيئية مستدامة، يقوده الطلبة الصم بأيديهم وعقولهم، ويقدمونه بلغتهم، مثبتين أن الصمت لا يمنع الإبداع والمشاركة الفعالة.

ينفذ المشروع بتمويل من جائزة زايد للاستدامة

ثانياً: مناطق عمل المشروع

مدرسة الرجاء للصم في محافظة الزرقاء/ منطقة ياجوز/ اسكان الامير طلال.

ثالثاً: الغاية من العطاء

- يرغب الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في التعاقد مع مقاول متخصص وذو خبرة لتنفيذ مجموعة من الأعمال المدنية والميكانيكية في مدرسة الرجاء للصم بالزرقاء، تشمل:
- إعداد سطح المدرسة وعزله وتجهيزه لاستقبال مياه الأمطار.
 - تجهيز موقع الأرض الخلفية لإنشاء أنظمة الزراعة المائية.
 - توريد وتركيب وتنفيذ أنظمة حصاد مائي بسعة إجمالية 90 م³ مع جميع توصيلاتها ومعدات.

رابعاً: المهام والمسؤوليات:

على المتقدمين للعطاء والمتخصصين المسجلين او الشركات المتخصصة في تنفيذ المطلوب وتنفيذ الحصاد المائي ولديهم القابلية بتزويدنا بعروض أسعار تشمل تنفيذ عالي الجودة بحسب الاصناف والكميات والمواصفات المطلوبة وبأفضل صورة وانسب طريقه وحسب الأصول الفنية الهندسية للعمل على:

العمل على صيانة الأسطح وضمان الميلان باتجاه فتحات جمع الأمطار وصيانة وتركيب أنابيب الجمع (المزاريب) في المواقع النهائية لأنظمة الحصاد وما يلزم للوصول إلى قدرة تجميعية 90 م³ مع مراعاة نقاط التصريف.

ويشمل هذا البند تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وعزل سطح المدرسة، بما يضمن تصريف مياه الأمطار بشكل مناسب وتجهيز السطح لأنظمة جمع مياه الأمطار، وذلك وفقاً لما يلي:

- صيانة وتجهيز سطح المدرسة، ومعالجة أي تلفيات أو تشققات أو مناطق متضررة.
- تنسيق ميول السطح، والتحقق من جميع المناسيب ومسارات التصريف بحيث تكون جميع الميول باتجاه فتحات ومزاريب جمع مياه الأمطار، وبما يمنع تجمع المياه على السطح.
- صيانة وتركيب أنابيب ومزاريب جمع مياه الأمطار (4") وربطها بنقاط التجميع والتصريف.
- تأكيد تحديد المواقع النهائية لخزانات تجميع مياه الأمطار (موقعين)، وفقاً لطبيعة الموقع والمتطلبات الفنية.
- تجهيز نظام الجمع بما يحقق قدرة تخزينية/تجميعية إجمالية قدرها 90 م³ تقريباً، مع مراعاة مناسيب السطح ونقاط التصريف ومسارات أنابيب الجمع.
- تنفيذ طبقات العزل باستخدام خلطة إسفلتية ساخنة بسماكة إجمالية 2 سم، وبحسب المواصفات الفنية العامة، على طبقتين متعاكستين.
- تنفيذ الطبقة السفلية باستخدام إسفلت صنف (أ) عيار (100/80)، والطبقة العلوية باستخدام إسفلت صنف (د) عيار (30/20)، وفق المواصفات المعتمدة.
- تنفيذ رشة سطحية من كسر الرخام الأسود (الرشة السمسمية)، مع غرزها وتثبيتها في سطح الطبقة النهائية باستخدام المداحل اليدوية الخاصة المخصصة لذلك.
- دهان الوجه الداخلي لتصوينة السطح بالزفتة الساخنة، بما يضمن حماية السطح وتحسين أعمال العزل ومنع تسرب المياه.
- يشمل السعر جميع المواد والعمالة والمعدات وأعمال التكسير والترميم والتسوية والميول والربط اللازمة لتنفيذ الأعمال بصورة كاملة، وتسليم السطح جاهزاً لاستقبال نظام جمع مياه الأمطار.

ب- تجهيز موقع أنظمة الزراعة المائية:

يتعين على مقدم العرض تنفيذ أعمال تجهيز وتأهيل الموقع المخصص لإنشاء أنظمة الزراعة المائية خلف مبنى المدرسة، بما يضمن ملائمة الفنية والإنشائية لتركيب وتشغيل البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة المائية.

وتشمل الأعمال، كحد أدنى، ما يلي:

- تسوية وتجهيز الأرض ضمن المساحة المحددة للمشروع (بالتنسيق مع فريق المشروع)، وإزالة أي عوائق أو تفاوتات في مناسيب سطح الأرض قد تؤثر على تنفيذ الأعمال للوصول إلى منسوب مناسب ومستقر وقابل لاستيعاب المنشآت الزراعية.
- تهيئة الموقع بما يضمن توفير مساحة مناسبة لتركيب عدد تقريبي قدره أربعة (4) بيوت بلاستيكية مخصصة لأنظمة الزراعة المائية، وفق المساحات والمخططات المعتمدة من الجهة المشرفة.
- مراعاة سهولة الحركة والوصول إلى البيوت البلاستيكية، وتوفير المسافات المناسبة بينها بما يسمح بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة.

ت- تركيب وتنفيذ انظمة حصاد مائي بسعة 90 متر مكعب مع شبكات التصريف:

ملخص أنظمة الحصاد المائي:

نوع النظام	حجم النظام الكلي	عدد الخزانات	الموقع كما في المخطط المرسوم
1 بلاستيكي	60 م ³	2	خلف مبنى المدرسة
او خرساني	60 م ³		
2 بلاستيكي	30 م ³	1	بجانب مبنى المدرسة
السعة الكلية للحصاد المائي	90 م ³		

ملاحظة: يتم تقديم الأسعار منفصلة للنظام البلاستيكي والخرساني للموقع الأول (60 م³).

1. نظام الحصاد المائي بلاستيكي او خرساني.
2. التنفيذ وفق المخطط لكل نظام وبالسعات المحددة، وحسب جدول الكميات والمواصفات المبينة، ولكل موقع على حده.
3. نظام الحصاد المائي ، بسعة كلية 90 م³ ، (كل خزان 30 م³ للبلاستيكي او ساعات مقاربه تحقق المطلوب).
4. التنفيذ حسب جدول الكميات والاسعار وبالسعة المطلوبة، والمواصفات المبينة.
5. نظام الحصاد المائي شامل كافة التوصيلات المطلوبة من والى سطح المبنى (مزاريب) و حوض التجميع وحسب المبين في جدول الكميات.
6. نظام الحصاد المائي شامل توريد وتركيب مضخة (عدد 2) ذات منشأ اوربي، معروفة المنشأ والنوع، بقدرة ومعدل تدفق وضغط ملائمة للموقع موصولة بالنظام بفتحة جانبية، وتركيب خط مضخة (سحب) وجاهزة للتشغيل عند الاستلام مع خنفيه مفردة عند المضخة.
7. نظام الحصاد المائي يشمل نظام تحويل مناسب قبل دخول الماء للنظام ، وبالاتفاق مع المهندس المشرف.
8. رفع الطمم ونقل الانقاض خارج الموقع و إلى موقع مناسب وبالتنسيق مع الجهات المخولة والمهندس المشرف.
9. ان يكون المقاول من ذوي الخبرة السابقة والكفاءة العالية في تنفيذ الاعمال المماثلة.
10. على المقاول التقيد بشروط السلامة العامة الاردنية اثناء العمل سواء للعمال أو الطلاب او موقع وبينه العمل، وإغلاق محيط العمل طيلة فترة العمل وعدم تركه مفتوحاً.
11. في حال الانتهاء من الاعمال المذكورة يتم تعبئة نظام الحصاد المائي بالماء الصالح للشرب واغلاقه بمرافقة المهندس المشرف ليتم اجراء فحص نظام الحصاد المائي بعد التنفيذ.
- يتم الفحص باستخدام مياه صالحة للشرب وعلى نفقة المقاول بحيث يملأ كاملاً بالماء ويترك لمدة 3 ايام، ثم يقاس الماء من قبل لجنة الاشراف .
- يغلق نظام الحصاد المائي بحضور المهندس المشرف وبطريقة تضمن استحالة فتحه بدون حضور اللجنة.
- في حال فشل الفحص: يقوم المقاول بما يلزم لضمان معالجة التسريب وإصلاح الخلل وعلى نفقته وخلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوع، ويكون تفريغ المياه وإعادة تعبئته على نفقته الخاصة وبدون أن يتسبب بأي ضرر للموقع.
12. على المقاول تدريب من يتم تسميتهم من إدارة الموقع على صيانة وإدارة النظام في مكان العمل.

13. الاشراف والمتابعة والكشف على التنفيذ من قبل الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية وحسب المواصفات المتفق عليها وكذلك الاستلام بعد انتهاء العمل مع كادر من المعنيين بذلك.

14. يجب مراعاة أكواد البناء المتبعة في الوزارات والجهات التي تتبع لها هذه الأبنية وشروط السلامة العامة.

15. مواصفات النظام الخرساني: كما هو موجود في جدول الكميات.

16. مواصفات النظام البلاستيكي:

- يجب ان يكون من مواد أولية خام اصلية ونقية وغير معاد تصنيعها من البولي إيثيلين.
- صنف غذائي صحي وحسب المواصفات المعتمدة.
- معتمد من إدارة الغذاء والدواء والجمعية العلمية الملكية.
- تقديم شهادة منشأ وشهادة صحية اذا تطلب الامر.
- يستخدم لتخزين مياه الشرب وتجميع مياه الامطار.
- الخزان بلون ابيض ثلجي ناصع.
- وزن الخزان يتناسب مع عدد الطبقات ووفق ما تحدده المواصفات المثالية لذلك.
- لكل خزان كفالة منفصلة، لا تقل عن 5 سنوات.
- تجهيز بلاطة اسمنتية مسلحة ملائمة ضمن شروط السلامة يوضع عليها الخزان.
- توريد وتركيب شبك حماية حول نظام الحصاد المائي (في الموقعين) ويتناسب مع ارض الواقع ، من شبك بقلوة فتحات 4 * 4 * 4 سم سماكة 2 ملم ارتفاع 2 م والسعر يشمل التثبيت باستخدام مواسير مجلفنة سماكة 2ملم طول 2.50 م وقواعد خرسانية 0.5*0.5*0.5 م والسلك والشداد وباب 1*2 م وجميع ما يلزم لإتمام العمل.

17. يلتزم المتقدم بتوريد وتركيب جهاز إلكتروني لقياس ومراقبة مستوى المياه داخل خزان حصاد مياه الأمطار، ومتصل بالإنترنت ولا يحتاج الى اشتراك، سواء كان الخزان بلاستيكي أو خرساني، بحيث يتيح قياس كمية المياه المخزنة والمتبقية ومتابعتها بشكل دقيق.

ويجب أن يتضمن الجهاز، كحد أدنى، الخصائص التالية:

- قياس مستوى وكمية المياه داخل الخزان بشكل دقيق وفوري.
- تخزين البيانات وإمكانية متابعتها إلكترونياً وعن بُعد عبر منصة أو موقع إلكتروني.
- توفير بيانات وتقارير دورية عن مستويات التخزين والاستهلاك.
- إصدار تنبيهات عند انخفاض مستوى المياه بشكل غير طبيعي، أو حدوث تسرب، أو اقتراب الخزان من حالة الامتلاء والفيض (Overflow).
- إمكانية استخراج البيانات والتقارير بصيغ إلكترونية مثل Excel و PDF، مع إمكانية عرضها بصورة بيانية.
- إمكانية إنشاء أكثر من حساب مستخدم لغايات المتابعة والإشراف.
- أن يكون الجهاز مناسباً لظروف التشغيل داخل خزانات حصاد مياه الأمطار، وسهل التشغيل والصيانة.
- ربط الجهاز بأنظمة التحكم بالمضخات أو إضافة وظائف أخرى.

18. يلتزم المتقدم بتوريد وتركيب لوحة تعريفية (قارمة) لكل نظام حصاد مياه الأمطار، بمقاس 60 x 80 سم، وبجودة عالية وحسب الأصول الفنية، وبالتنسيق والاتفاق مع إدارة المشروع على التصميم والمحتوى والموقع النهائي للوحة.
على أن تتوفر في اللوحة، كحد أدنى، المواصفات التالية:

- أن تكون مصنوعة من ألواح الألكاوبوند أو صفائح معدنية مناسبة وبجودة عالية.
- أن تكون الطباعة باستخدام أحبار مقاومة لأشعة الشمس والعوامل الجوية، مع توفير طبقة حماية مناسبة وكفالة على جودة الطباعة والحماية.
- تثبيت اللوحة على إطار معدني من الأنابيب الحديدية (تيوبات)، مع دهان مناسب مقاوم للصدأ والعوامل الجوية.
- يتم تركيب اللوحة بجوار نظام حصاد مياه الأمطار أو بالقرب منه، وفقاً لطبيعة الموقع ومتطلبات التنفيذ.

19. يلتزم الفريق الثاني بالتنفيذ بأفضل صورة وأنسب طريقه وحسب الأصول المهنية والفنية الهندسية المعتمدة لهذا الخصوص.

20. أي ملاحظة أو مواصفة فنية أخرى لم يرد ذكرها، تذكر من ضمن العرض كميزة إضافية.

21. على المنفذ تحمل المسؤولية كاملة لإصلاح جميع العيوب التي قد تحدث أو تواجهه عند التنفيذ أو الصيانة خلال فترة الصيانة.

22. على المقاول أن يزود فريق العمل بخطة للأعمال المقررة وتقرير عن الأعمال المنجزة في المنطقة المستهدفة، وتقديم خطة عمل واضحة يتم الالتزام بها بموافقة المهندس المشرف وتقديم برنامج العمل والخطة الزمنية لإنجاز جميع الأعمال الداخلة في العطاء وذلك قبل البدء بالعمل لأخذ موافقة المهندس المشرف.

23. على المتقدمين للعطاء القيام بزيارة الموقع قبل تقديم عروضهم وعلى نفقتهم الخاصة للاطلاع على واقع حال المواقع وجمع المعلومات اللازمة عن الموقع وكيفية تأمين المواد اللازمة إليه، هذا ويعتبر المتعهد عند تعبئته للأسعار متفهما لجميع جوانب المشروع وخصائصه.

خامساً: تقديم العروض

على الراغبين بالتقدم للعطاء تقديم عروض مالية في ظرف مغلق تحتوي على:

- 1- العرض الفني والمالي في مغلفين منفصلين.
 - 2- صورة عن السجل التجاري.
 - 3- كفالة دخول العطاء، لا تقل عن 5%.
 - 4- المدة المتوقعة للتنفيذ وتكون كميزه تنافسيه للمتقدمين.
 - 5- خطة العمل بالتنسيق مع فريق الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية.
 - 6- على المتقدم للعطاء تقديم أسعار منفصلة لجميع الأنظمة والخيارات الواردة في الشروط المرجعية.
- ويحق للصندوق اختيار النظام الأنسب لاحتياجات المشروع، وذلك بالتنسيق والاتفاق مع المتقدم الفائز وقبل البدء بالتنفيذ.
- علماً بأن النظام الأساسي المعتمد سيكون خزاناً بلاستيكيّاً بسعة (30 م³)، بينما سيتم اختيار النظام الثاني بسعة (60 م³)، على أن يكون إما خزاناً بلاستيكيّاً أو خزاناً خرسائياً، وفقاً لما يراه الصندوق مناسباً للمشروع.

- لن يتم النظر لأي عرض غير مستوفي للشروط التي يحددها الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية.
- على ان تكون الاسعار الإفرادية وحسب الاطوال والقياسات النهائية المنفذة وحسب النظام المنفذ والسعة، مع ذكر المجموع الكلي في الاوراق المطلوبة للتقديم.

- آخر موعد للتقديم يوم الاحد الموافق من 13 / 9 / 2026 الساعة 3 مساءً.

للتواصل مع قسم المشتريات: لتسجيل الاسم في الزيارة الميدانية (لمن يرغب ولمرة واحدة فقط) و التي ستكون يوم الاحد الموافق 6 / 9 / 2026 الساعة ال 10 صباحا حيث سيكون التجمع في

موقع تنفيذ الاعمال: مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعياً – بجانب مركز الخدمات الحكومي / الرصيفة

التقييم من 100 علامة

المحور	العلامات
أولاً: التقييم الفني	50 علامة
ثانياً: التقييم المالي	50 علامة
المجموع	100 علامة

رقم	معايير التقييم	العلامات
1	الخبرة السابقة في تنفيذ أعمال مماثلة	20 %
2	مطابقة العرض للمواصفات الفنية المطلوبة	20 %
3	مدة تنفيذ البرنامج الزمني وخطة العمل	10 %
4	العرض المالي الموجود في جدول الكميات والأسعار	50 %
	مجموع علامات التقييم	100 %

على المتقدم للعطاء تضمين جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ذات الصلة بمعايير التقييم الفني، وتقديمها بشكل واضح ومفصل ضمن العرض الفني، ويجب تقديم العرض الفني في مغلف منفصل عن العرض المالي، على أن يتضمن العرض المالي جداول الكميات والأسعار الخاصة بالعطاء.

سابعا: جداول كميات واسعار العطاء - مدرسة الرجاء للصم

اولاً: إعداد الأسطح لحصاد مياه الأمطار وتجهيز موقع أنظمة الزراعة المائية:

رقم	وصف العمل	الكمية	الوحدة	سعر افرادي	سعر اجمالي
1/1	اعمال نجف وقصارة : نجف وعمل قصارة ثلاث طبقات للتصويبة على سطح المبنى بالكامل والعزل بالمواد المناسبة لمنع النش والتششقات		بالمقطوع		
2/1	تسوية السطح : تعديل ميول السطح في بعض المواقع بعمل مدات الميلان بعد نجف الزفتة القديمة تحتها لتحقيق التساق المدة بالسطح الخرساني جيداً وتعديل الميول بحيث تمنع تجمع المياه وتكون جميع الميول باتجاه المزاريب. ويشمل السعر ايضا ازاله الانقاض خارج الموقع وتنظيف السطح جيداً وغسله بالماء لاستقبال العزل الجديد وتكون جميع الميول باتجاه المزاريب.		بالمقطوع		
3/1	حماية التصويبة : تقديم وعمل تئمينة 10سم * 10سم من الخرسانة حول السطح مع سقلها وترويبها جيداً وحسب تعليمات المهندس المشرف.		بالمقطوع		
4/1	اعمال العزل : تقديم وعمل خلطة إسفلتية ساخنة سماكة 2 سم حسب المواصفات العامة من طبقتين متعاكستين، و استعمال إسفلت صنف (أ) عيار (80/100) للطبقة السفلية، وإسفلت صنف (د) عيار (20/30) للطبقة العلوية في جميع الحالات، وعمل رشة سمسمة من كسر رخام أسود مع غرزها بسطح الوجه الثاني بواسطة المداحل اليدوية الخاصة، وعلى المقاول دهان وجه التئمينة بالزفتة الساخنة. ملاحظة : يجب توريد ما لا يقل عن 12 برميل زفتة مختوم.	792	م ²		
1/2	تنفيذ أعمال تجهيز وتأهيل موقع الزراعة (موقع البيوت البلاستيكية) : • تسوية وتجهيز الأرض باستخدام الجرافة او جرير لإزالة أي عوائق أو تفاوتات في مناسيب سطح الأرض للوصول إلى منسوب مناسب ومستقر وقابل لاستيعاب المنشآت الزراعية. • تهيئة الموقع بما يضمن توفير مساحة مناسبة لتركيب عدد تقريبي قدره أربعة (4) بيوت بلاستيكية مخصصة لأنظمة الزراعة المائية، وفق المساحات والمخططات المعتمدة من الجهة المشرفة.		بالمقطوع		
المجموع الكلي رقما					
المجموع الكلي كتابة					

ثانيا: تركيب وتنفيذ انظمة حصاء مائي بسعة 90 متر مكعب مع شبكات التصريف:

الجزء الأول: النظام بلاستيكي 60 م3

بلاستيكي 60 م3		نوع النظام		الموقع: مدرسة الرجاء للصم - خلف مبنى المدرسة	
رقم	وصف العمل	الكمية	الوحدة	سعر افرادي	سعر اجمالي
1/1	<u>أعمال الحفريات :</u> اعمال حفريات من كل نوع من انواع التربة مهما كان نوعها من ترابية عادية , صخرية , خرسانية, اسمنت , اسفلت , زفتة , بلاط وخلافه وبالاغماق والابعاد المطلوبة للوصول الى المناسيب اللازمة ونقل الناتج الى المكبات المسموحة مع وضع سواتر حماية حول موقع العمل	18	م3		
2/1	<u>أعمال البيس كورس:</u> توريد ورصف فرشيات من البيس كورس سماكة 20 سم أو الرصف الحجري بمواصفات وزارة الاشغال السعر يشمل الرش بالماء قبل و بعد الرصف والدحل جيدا قبل الرصفة وبعد الرصفة بواسطة مداخل ميكانيكية	36	م2		
3/1	<u>أعمال المدة الأرضية المسلحة:</u> تنفيذ مدة من الخرسانة المسلحة درجة 20 نيوتن/ملم2 للمدات الأرضية المسلحة والسعر يشمل حديد التسليح من طبقتين حديد 12 ملم كل 15 سم بالاتجاهين ويشمل الطوبار اللازم وصل الوجه مع جميع ما يلزم كاملا حسب المخططات والمواصفات	36	م2		
4/1	<u>خزان بلاستيكي :</u> توريد وتركيب خزان بلاستيكي صنف غذائي حجم 30 م3 مكون من 6 طبقات من أجود الأنواع والسعر يشمل النقل والتركيب في الموقع وجميع القطع ووصلات الأنابيب ومحابس العزل وقفل الغطاء. ويشترط قبل التوريد اعتماد الخزان من المهندس المشرف وتزويد الصندوق الهاشمي ببيانات وشهادات الخزان لاعتمادها قبل التوريد مع بيان الكفالة على الخزان	2	عدد		
5/1	<u>أعمال توصيل المزاريب :</u> توصيل المزاريب من مواسير 4 " من نهايات المزاريب وحتى موقع الخزان المقترح والسعر يشمل صيانة المزاريب القائمة والتثبيت بالمرابط وتركيب محابس بلاستيك عند نقاط التحويل وتركيب (strainer) قبل وبعد الخطوط المخفية تحت الأرض والسعر يشمل الحفريات وإعادة الوضع وخط الفائض من أعلى الخزان إلى أقرب نقطة تصريف	75	م ط		
6/1	<u>أعمال مضخة مياه :</u>	1	عدد		

				توريد وتركيب مضخة مياه مع ايزي بريس مزود بحساس عدم التدفق(No flow switch) قدرة 1.5 حصان نوع أوروبي والسعر يشمل التوصيل الكهربائي من اللوحة الكهربائية المعتمدة في أقرب مبنى من خلال مواسير 25 ملم وكبيل 1.5*3 ملم وتميرير الكبيل في الجدران من خلال فتحات كور وتشطيب جوانب الفتحات. كما يشمل السعر قطع الانابيب ومحابس العزل وتركيب رداد داخل الخزان وصندوق حديد لوفر قياس 1*1*1 مع باب وقفل	
7/1		م ط	40	<u>أعمال توصيل الخط الراجع :</u> شبكة خط مياه من المضخة وحتى سطح الخزانات من مواسير سعودي 1 " والسعر يشمل التثبيت بالجدران وفتحات كور على التصويينة كما يشمل السعر فصل أحد الخزانات وتخصيصه للنظام على السطح وتركيب عوامة	
8/1		م ط	24	<u>أعمال شبكة الحماية</u> توريد وتركيب شبكة حماية من شبكة بقلوة فتحات 4 * 4 * 4 سم سماكة 2 ملم ارتفاع 2.5 م والسعر يشمل التثبيت باستخدام مواسير مغلقة سماكة 2ملم وقواعد خرسانية 0.5*0.5*0.5 م والسلك والشداد وباب 1*2 م وجميع ما يلزم لإتمام العمل	
9/1		عدد	1	<u>أعمال فحص نظام الحصاد المائي :</u> ملئ الخزان بالمياه على حساب المقاول وفي حال عدم نجاح الفحص يتم المعالجة وإعادة الفحص وعلى حساب المقاول ومهما تكرر الفحص	
10/1		عدد	1	توريد وتركيب نظام لقياس ومراقبة مستوى المياه داخل خزان حصاد مياه الأمطار، و متصل بالانترنت و لا يحتاج الى اشتراك ، بحيث يتيح قياس كمية المياه المخزنة والمتبقية ومتابعتها بشكل دقيق.	
11/1		عدد	1	توريد وتركيب لوحة تعريفية (قارمة) لنظام حصاد مياه الأمطار، بمقاس 60 x80 سم ، وبجودة عالية وحسب الأصول الفنية.	
				المجموع الكلي رقما	
				المجموع الكلي كتابة	

الجزء الثاني: في حال كان النظام خراساني 60 م3

الموقع: مدرسة الرجاء للصم - خلف مبنى المدرسة		نوع النظام		خرساني 60 م3	
رقم	وصف العمل	الكمية	الوحدة	سعر افرادي	سعر اجمالي
1/1	<u>أعمال الحفريات :</u> اعمال حفريات من كل نوع من انواع التربة مهما كان نوعها من ترابية عادية , صخرية , خرسانية, اسمنت , اسفلت , زفتة , بلاط وخلافه وبالاغصاق والابعاد المطلوبة للوصول الى المناسيب اللازمة ونقل الناتج الى المكبات المسموحة مع وضع سواتر حماية حول موقع العمل	120	م3		
2/1	<u>أعمال البسيس كورس:</u>	36	م2		

				توريد ورصف فرشيات من البيس كورس سماكة 20 سم أو الرصف الحجري بمواصفات وزارة الاشغال السعر يشمل الرش بالماء قبل وبعد الرصف والدحل جيدا قبل الرصفة وبعد الرصفة بواسطة مداخل ميكانيكية
3/1	أعمال خرسانة النظافة:	36	م 2	تقديم وصب خرسانة عادية ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم مع دبش أو بدون لتحسين التربة أسفل الخزان وحسب تعليمات المهندس المشرف
4/1	أعمال خرسانة مسلحة:	37	م 3	تقديم وصب خرسانة ذات مقاومة مميزة 25 نيوتن/ملم 2 ملقاعدة وجدران وسقف الخزان مع استخدام (water stop) بين القاعدة والجدران والسعر يشمل تقديم وتركيب حديد مبروم عالي المقاومة للشد حسب المخططات من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة والسعر يشمل القص والثني والضياع وكراسي رفع الحديد وسلك التثبيت جميع مايلزم إتمام العمل حسب تعليمات المهندس المشرف وحسب نموذج المخطط الإنشائي رقم (1)
5/1	أعمال الطمم :	40	م 3	تقديم طمم حول الجدران والأساس وذلك باستخدام الصالحة الناتجة من الحفر وإن لزم الأمر توريد طمم من خارج الموقع من مواد مختارة وناجحة مخبريا
6/1	أعمال القسارة :	120	م 2	تقديم أعمال قسارة داخلية وخارجية لجدران الخزان مع إضافة المواد العازلة المعتمدة لاستخدام خزانات المياه وبشكل صحي والسعر يشمل صب الأرضية
7/1	أعمال باب حديد :	1	عدد	تقديم وتركيب باب حديد قياس 70*70 سم من صاج 2 ملم مدھونوفصالات وقفل
8/1	أعمال توصيل المزاريب :	50	م ط	توصيل المزاريب من مواسير 4 " من نهايات المزاريب وحتى موقع الخزان المقترح والسعر يشمل صيانة المزاريب القائمة والتثبيت بالمرباط وتركيب محابس بلاستيك عند نقاط التحويل وتركيب (strainer) قبل وبعد الخطوط المخفية تحت الأرض وخط الفانض من أعلى الخزان إلى أقرب نقطة تصريف
9/1	أعمال مضخة مياه :	1	عدد	توريد وتركيب مضخة مياه مع ايزي بريس مزود بحساس عدم التدفق(No flow switch) قدرة 1 حصان نوع أوروبي والسعر يشمل التوصيل الكهربائي من اللوحة الكهربائية المعتمدة في أقرب مبنى من خلال مواسير 25 ملم وكابل 1.5*3 ملم وتمرير الكابل في الجدران من خلال فتحات كور وتشطيب جوانب الفتحات. كما يشمل السعر قطع الانابيب ومحابس العزل وتركيب رداد داخل الخزان وصندوق حديد لوفر قياس 1*1*1 مع باب وقفل
10/1	أعمال توصيل الخط الراجع :	50	م ط	شبكة خط مياه من المضخة وحتى سطح الخزانات من مواسير سعودي 3/4 " والسعر يشمل التثبيت بالجدران وفتحات كور على التصويينة كما يشمل السعر فصل أحد الخزانات على السطح وتخصيصه للنظام وتركيب عوامة
11/1	أعمال فحص نظام الحصاد المائي :	1	عدد	

				ملئ الخزان بالمياه على حساب المقاول وفي حال عدم نجاح الفحص يتم المعالجة وإعادة الفحص وعلى حساب المقاول ومهما تكرر الفحص	
12/1	اعمال شبك حماية: توريد وتركيب شبك حماية من شبك بقلوة فتحات 4 * 4 سم سماكة 2 ملم ارتفاع 2 م والسعر يشمل التثبيت باستخدام مواسير مجلفنة سماكة 2 ملم طول 2.50 م وقواعد خرسانية 0.5*0.5*0.5 م والسلك والشداد وباب 1*2 م وجميع ما يلزم لإتمام العمل	24	م ط		
13/1	توريد وتركيب نظام لقياس ومراقبة مستوى المياه داخل خزان حصاد مياه الأمطار، و متصل بالانترنت و لا يحتاج الى اشتراك ، بحيث يتيح قياس كمية المياه المخزنة والمتبقية ومتابعتها بشكل دقيق.	1	عدد		
14/1	توريد وتركيب لوحة تعريفية (قارمة) لنظام حصاد مياه الأمطار، بمقاس 60 x80 سم ، وجودة عالية وحسب الأصول الفنية.	1	عدد		
المجموع					

الجزء الثالث: النظام البلاستيكي 30 م3

الموقع: مدرسة الرجاء للصم - بجانب مبنى المدرسة		نوع النظام		خرساني 30 م3	
رقم	وصف العمل	الكمية	الوحدة	سعر افرادي	سعر اجمالي
1/1	<u>أعمال الحفريات :</u> اعمال حفريات من كل نوع من انواع التربة مهما كان نوعها من ترابية عادية , صخرية , خرسانية , اسمنت , اسفلت , زفتة , بلاط وخلافه وبالاغماق والابعاد المطلوبة للوصول الى المناسيب اللازمة ونقل الناتج الى المكبات المسموحة مع وضع سواتر حماية حول موقع العمل	18	م3		
2/1	<u>أعمال البسيس كورس:</u> توريد ورصف فرشيات من البسيس كورس سماكة 20 سم أو الرصف الحجري بمواصفات وزارة الاشغال السعر يشمل الرش بالماء قبل و بعد الرصف والدحل جيدا قبل الرصفة وبعد الرصفة بواسطة مداخل ميكانيكية	36	م2		
3/1	<u>أعمال المدة الأرضية المسلحة:</u> تنفيذ مدة من الخرسانة المسلحة درجة 20 نيوتن/ملم2 للمدات الأرضية المسلحة والسعر يشمل حديد التسليح من طبقتين حديد 12 ملم كل 15 سم بالاتجاهين ويشمل الطوبار اللازم وصل الوجه مع جميع ما يلزم كاملا حسب المخططات والمواصفات	36	م2		
4/1	<u>خزان بلاستيكي :</u>	1	عدد		

				توريد وتركيب خزان بلاستيكي صنف غذائي حجم 30 م3 مكون من 6 طبقات من أجود الأنواع والسعر يشمل النقل والتركيب في الموقع وجميع القطع ووصلات الأنابيب ومحابس العزل وقفل الغطاء. ويشترط قبل التوريد اعتماد الخزان من المهندس المشرف وتوريد الصندوق الهاشمي ببيانات وشهادات الخزان لاعتمادها قبل التوريد مع بيان الكفالة على الخزان	
5/1	أعمال توصيل المزاريب :	توصيل المزاريب من مواسير 4 " من نهايات المزاريب وحتى موقع الخزان المقترح والسعر يشمل صيانة المزاريب القائمة والتثبيت بالمرباط وتركيب محابس بلاستيك عند نقاط التحويل وتركيب (strainer) قبل وبعد الخطوط المخفية تحت الأرض والسعر يشمل الحفريات وإعادة الوضع وخط الفانض من أعلى الخزان إلى أقرب نقطة تصريف	75	م ط	
6/1	أعمال مضخة مياه :	توريد وتركيب مضخة مياه مع ايزي بريس مزود بحساس عدم التدفق (No flow switch) قدرة 1 حصان نوع أوروبي والسعر يشمل التوصيل الكهربائي من اللوحة الكهربائية المعتمدة في أقرب مبنى من خلال مواسير 25 ملم وكبيل 1.5*3 ملم وتميرير الكبيل في الجدران من خلال فتحات كور وتشطيب جوانب الفتحات. كما يشمل السعر قطع الأنابيب ومحابس العزل وتركيب رداد داخل الخزان وصندوق حديد لوفر قياس 1*1*1 مع باب وقفل	1	عدد	
7/1	أعمال توصيل الخط الراجع :	شبكة خط مياه من المضخة وحتى سطح الخزانات من مواسير سعودي 1 " والسعر يشمل التثبيت بالجدران وفتحات كور على التصويئة كما يشمل السعر فصل أحد الخزانات وتخصيصه للنظام على السطح وتركيب عوامة	40	م ط	
8/1	أعمال شبكة الحماية	توريد وتركيب شبكة حماية من شبكة بقلولة فتحات 4 * 4 * 4 سم سماكة 2 ملم ارتفاع 2.5 م والسعر يشمل التثبيت باستخدام مواسير مغلقة سماكة 2 ملم وقواعد خرسانية 0.5*0.5*0.5 م والسلك والشداد وباب 1*2 م وجميع ما يلزم لإتمام العمل	24	م ط	
9/1	أعمال فحص نظام الحصاد المائي :	ملئ الخزان بالمياه على حساب المقاول وفي حال عدم نجاح الفحص يتم المعالجة وإعادة الفحص وعلى حساب المقاول ومهما تكرر الفحص	1	عدد	
10/1	توريد وتركيب نظام لقياس ومراقبة مستوى المياه داخل خزان حصاد مياه الأمطار، و متصل بالانترنت و لا يحتاج الى اشتراك ، بحيث يتيح قياس كمية المياه المخزنة والمتبقية ومتابعتها بشكل دقيق.	1	عدد		
11/1	توريد وتركيب لوحة تعريفية (قارمة) لنظام حصاد مياه الأمطار، بمقاس 60 x80 سم ، وبجودة عالية وحسب الأصول الفنية.	1	عدد		
					المجموع الكلي رقما
					المجموع الكلي كتابة

ملخص جدول الكميات والاسعار

السعر الاجمالي	وصف العمل	
	إعداد الأسطح لحصاد مياه الأمطار وتجهيز الموقع لأنظمة الزراعة المائية	1
	في حال كان النظام بلاستيكي 60 م3	2
	في حال كان النظام خرساني 60 م3	3
	النظام البلاستيكي ال 30 م3	4
	المجموع الكلي رقما	
	المجموع الكلي كتابة	
	مدة التنفيذ لكامل العطاء	

- تعتمد هذا الجداول كعرض مالي في تسعير العطاء للكميات والاسعار بعد تعبئتها وختمها وتوقيعها وتسليمها مع وثائق العطاء الاخرى، مع ضرورة كتابة المجموع الكلي رقما وكتابة ومدة التنفيذ.
- اي ملاحظات اضافية من المتقدم:

الاسم:


التوقيع:

الختم:



مدرسة الرجاء


عدد الطلاب 147 من ذوي الإعاقات (صم وبكم)

(((مدخل المدرسة الخارجي)))




مدخل المدرسة







مخطط المدة الأرضية المسلحة



5x5




SIDE VIEW of the water tank




Top view of the water tank


مخطط التأسيس



3x4




SIDE VIEW of the water tank



Top view of the water tank

مخطط التسليم



- 1- يجب على المقاول الالتزام بالتقليل من الضجيج قدر الامكان وعدم تلويث بيئة العمل الناتجة عن العمل ومراعاة البيئة المحيطة والتنسيق المسبق لإيجاد الاوقات المناسبة التي يمكن العمل فيها.
- 2- على المتقدمين للعطاء والمتخصصين المسجلين او الشركات المتخصصة والمسجلة ولديهم القابلية بتزويدنا بعروض اسعار لمواصفات عالية الجودة بحسب الاصناف والكميات وبأفضل صورة وانسب طريقه للعمل والمستلزمات المطلوبة.
- 3- تحمل المسؤولية الكاملة لإصلاح جميع العيوب التي قد تحدث او تواجهه على العمل المطلوب عند التنفيذ وكذلك الفك والتركيب او الصيانة خلال فترة الصيانة.
- 4- فريق عمل المشروع سيقوم بالكشف على الاعمال المنجزة والتركيب واستلام المواقع من المقاول.
- 5- على المقاول ان يزود فريق العمل بخطة للأعمال المقررة وتقرير عن الاعمال المنجزة في المنطقة المستهدفة.
- 6- تعتبر كافة الأسعار التي يضعها المورد أمام كافة بنود العرض على أنها القيمة الكاملة والشاملة لإنجاز المطلوب في ذلك البند.
- 7- الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية غير ملزم بالإحالة على أي متقدم من دون إبداء الأسباب ودون تحمل أية مسؤولية مالية و/أو قانونية.
- 8- يحق للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية رفض التوريدات إذا كانت مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة.
- 9- يحق للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية زيادة و/او انقاص الكمية في اي بند دون إبداء الأسباب ودون تحمل أية مسؤولية مالية و/أو قانونية.
- 10- يتعين على المورد كتابة عنوانه الرسمي كاملا كما ورد في سجله التجاري.
- 11- يلتزم المورد المحال عليه العمل وتوريد المواد المطلوبة جميعا وبصورة متزامنة، وبأعلى مواصفات وأعلى جودة.
- 12- على المتقدمين للعطاء وقبل تقديم عروضهم دراسة كيفية تأمين ونقل المواد اللازمة لمناطق عمل المشروع ودراسة بيئة العمل.
- 13- العرض شامل كافة المصاريف المترتبة على المحال عليه سواء كانت فنية، ادارية، لوجستية وغيرها.
- 14- يعتبر المتعهد عند تعبئته للأسعار متفهما لجميع جوانب المشروع وخصائصه.
- 15- للتواصل والاستفسار يرجى التنسيق مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية تلفون 06/5560741 ، اثناء ساعات الدوام الرسمي.

الشروط العامة للعطاء رقم (21 / 2026)

- (1) تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى مقرر لجنة العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 13 / 9 / 2026 لدى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية/ الديوان - الكائن في عمان، الهاشمي الشمالي، حي أبو جيسار، شارع الخمائل، بجانب مركز أمن الهاشمي الشمالي.
- (2) على مقدم العطاء الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن ستين يوما من وقت تسليم العرض.
- (3) لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض.
- (4) يرفق بالعرض في ظرف منفصل ومغلق كفالة بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) لدخول العطاء بقيمة 5% من قيمة العرض، وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
- (5) يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة بنسبة 10% من قيمة الإحالة لمدة سنة من تاريخ الإحالة.
- (6) يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية 5% من قيمة العطاء ككفالة صيانة.
- (7) في حال لم يتم تقديم فاتورة ضريبية من قبل المناقص المحال عليه العطاء، سيتم خصم 5% من قيمة المطالبة الاجمالية ليتم توريدها لضريبة الدخل.
- (8) للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
- (9) تقدم الأسعار بالدينار الأردني.
- (10) يلتزم المناقص الذي تم الإحالة عليه بالتوقيع على قرار الإحالة أو الاتفاقية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة كما يتحمل المحال عليه العطاء جميع النفقات القانونية المترتبة على قرار الإحالة من رسوم الطوابع وأية رسوم قد تتحقق وعليه دفعها إلى الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
- (11) يحدد المناقص موعد تسليم الأعمال في العرض خطيا ويلتزم به.
- (12) لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على الأقل سعرا

تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي) لم تكن بالحالات التالية:

1- الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة

2- الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني

3- عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة

4- الادانة بارتكاب الغش والفساد

5- المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعليمات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية.

تحريرا في هذا اليومالموافق\.....\.....

الاسم:

التوقيع:

الختم:



القسم الأول : المعلومات

أ. تفاصيل الشركة والمعلومات العامة

اسم الشركة	عمل الشركة الرئيسي	
العنوان (المقر الرئيسي)	هاتف	
الرمز البريدي (المقر الرئيسي)	فاكس	
المدينة (المقر الرئيسي)	عنوان البريد الإلكتروني ١	
صندوق بريد	عنوان البريد الإلكتروني ٢	
الدولة (المقر الرئيسي)	عنوان الموقع الإلكتروني	
الشركة الأم أو اسم المالك	الشركات التابعة/الشركة/الممثل الخارجي	
اسم مندوب المبيعات	منصب مندوب المبيعات	
هاتف مندوب المبيعات	البريد الإلكتروني لمندوب المبيعات	

ب. إدارة الشركة: الرئيس التنفيذي، المدير، نائب المدير، الرئيس أو نائب الرئيس

الاسم (كما هو الحال في جواز السفر)	تاريخ الميلاد (شهر/يوم/سنة)	
رقم الهوية الحكومية	الرتبة أو اللقب الوظيفي في المؤسسة	
بلد إصدار الهوية	الجنس (مثال: ذكر، أنثى)	
جهة العمل الحالية والمسمى الوظيفي	نوع الهوية	
عنوان الإقامة	الجنسية/الجنسيات	
المحافظة/المنطقة	عناوين البريد الإلكتروني	

ج. وصف الشركة

نوع العمل (إختيارات متعددة ممكنة)		☐ الصناعة ☐ التجارة ☐ شركة استشارية ☐ وكيل معتمد ☐ أخرى (يرجى التحديد)	
قطاع الأعمال (إختيارات متعددة ممكنة)		☐ الخدمات ☐ المعدات ☐ السلع/الإمدادات ☐ أخرى (يرجى التحديد) ☐ الأعمال	
		سنة التأسيس	بلد التسجيل
		رقم الترخيص	مرخص لغاية

القسم الثاني : المعلومات المالية

الرقم الضريبي	رقم IBAN	ارفاق ورقة من البنك موضح عليها كافة المعلومات
رقم الحساب المصرفي	اسم البنك	
اسم الحساب	عنوان البنك	
شروط الدفع القياسية	رقم سويفت/BIC	

القسم الرابع : الموافقة / المصادقة

أنا الموقع أدناه أتعهد بصحة المعلومات الواردة في هذا النموذج، وفي حال حدوث أي تغيير، سأبلغ الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بالتفاصيل كتابيا في أقرب وقت ممكن. كما أدرك أن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية لا يتعامل مع شركات أو أي شركات تابعة أو فرعية تُمارس أي ممارسات تُخالف سياسات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية المتعلقة بحماية الطفل، ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الاحتيال والفساد، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحماية البيانات، والاستغلال الجنسي، وحماية البيئة.

التوقيع :

الاسم :

المسمى الوظيفي :

البريد الإلكتروني :

ختم الشركة :

رقم الهاتف :

التاريخ :

القسم الخامس : قائمة التحقق من المستندات الداعمة (تزويدنا بالاوراق التالية)

- 1- السجل التجاري
- 2- إثبات ان الشركة مثبتة على نظام الفوترة الجديد
- 5- رخصة المهن

الإقرار الأخلاقي للمورد

	التاريخ:
	اسم المورد:
	عنوان المورد:
	الايمل:

يلتزم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بتنفيذ عمليات الشراء الخاصة به بطريقة حرة وعادلة وشفافة، والشراء من خلال إجراءات تنافسية، ويُقر المورد ويتعهد بموجب توقيعه على هذه الوثيقة بامتثاله والتزامه الكامل لكافة المعايير الأخلاقية والسياسات المحددة والمعتمدة من قبل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وعلى وجه الخصوص يؤكد المورد التزامه بما يلي:

- الالتزام والامتثال التام لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المحلية المعمول بها، بما في ذلك قوانين العمل وحماية البيانات والخصوصية والسرية.
- سياسة مكافحة الفساد والاحتيال والرشوة: يتبنى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية نهج رفض أي شكل من أشكال الفساد و/أو الرشوة، بالإضافة إلى عدم التسامح مطلقاً تجاه الاحتيال والفساد ويلتزم باحترام أعلى المعايير من حيث الكفاءة والمسؤولية والشفافية في أنشطته.
- سياسة منع تضارب المصالح: لضمان تقديم المساعدات بأقصى قدر من الكفاءة والمسؤولية والشفافية، يلتزم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وموظفوه وشركاؤه بمنع تضارب مصالحهم الخاصة مع واجباتهم المهنية و/أو أي نوع آخر من تضارب المصالح.
- سياسة مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال: بما تتضمنه من عدم دعم أو التسامح أو تشجيع أو تمويل الإرهاب أو أنشطة أولئك الذين يتبنون الإرهاب وأنشطة مكافحة غسيل الأموال عن علم.

- **سياسة حماية الطفل:** والتي تمثل اهتمام والتزام الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بحماية الأطفال من جميع أشكال وصور الأذى التي قد يتعرضون لها ضمن الإجراءات الداخلية، في جميع الأنشطة، وبما في ذلك عمالة الأطفال.
 - **السياسة ضد الاستغلال والاعتداء الجنسيين:** يتبنى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية نهج عدم التسامح مطلقاً تجاه الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وبالتالي فهو ملزم بالوقاية منهما والمعاقبة عليهما داخل الصندوق وفي إطار برامجه والمستفيدين منها. سياسة حماية البيئة: يلتزم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بتعزيز الإدارة البيئية الرشيدة في عملياته وفي جميع برامجه الإنسانية والتنمية. كما يلتزم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بتقليل الأثر البيئي لعملياته.
- تعتبر هذه الوثيقة ملحقاً لجميع طلبات الشراء وعقود التوريد التي يبرمها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مع شركتكم. لذلك، فإن أي إخلال بالبيانات الواردة أدناه و/أو أي تقصير في تعبئة البيان أدناه بشكل صحيح يعطي للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية الحق في إنهاء طلب الشراء و/أو عقد التوريد دون دون أن يكون للمورد الحق بالرجوع على الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية للمطالبة بأي تعويض عن أي عطل و/أو ضرر و/أو فوات منفعة ناتج عن هذا الانهاء كائن ما كان، وبدون ترتيب أي مسؤولية قانونية و/أو مالية أياً كان شكلها أو نوعها على الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية اتجاه المو و/أو الغير، وبحيث يتحمل المورد وحده منفرداً كافة أشكال المسؤولية الناتجة عن هذا الإخلال و/أو التقصير، بالإضافة الى تعويض الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية عن أي خسارة و/أو ضرر قد تلحق به نتيجة لذلك.

1- بتوقيعنا على هذا الإقرار الأخلاقي، نقر نحن، الممثل المفوض للمورد المذكور أعلاه، بعدم وجود أي علاقة قانونية بين شركتنا، أو مشاريعنا المشتركة، أو مقاولينا من الباطن، أو أي من موظفي الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية أو شركائه التنفيذيين. وبناءً على ذلك، نقر بأنه لا توجد لدينا أي مصلحة أو صلة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية سوى ما هو مفصل أدناه يرجى التصريح أدناه عما إذا كان لديك، أو الشركة، أو مالكوها، أو مديروها، أو موظفوها، أو وكلاؤها، أي مصلحة أو صلة مع أي من موظفي الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية أو متطوعيها أو وكلائها، أو أي من شركاء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية التنفيذيين.

الحالة ١

اسم الشخص أو الجهة التي قد تكون لها مصلحة أو صلة بموظفي الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية أو شركائهم التنفيذيين:

اسم موظفي الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية أو شركائهم التنفيذيين الذين قد تكون لهم مصلحة أو صلة بك، أو بالشركة، أو بمالكها، أو بمديرها، أو بموظفيها، أو بوكلائها:

طبيعة المصلحة أو الصلة

يرجى استخدام نفس النموذج للإبلاغ عن أي حالة إضافية كملحق للوثيقة الحالية، موقعًا ومختومًا.

2- اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة بصورة مباشرة او غير مباشرة لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية. وافر بأن شركتي (مؤسستي) لم تكن بأي من الحالات التالية:

- 1- الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة
- 2- الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني
- 3- عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة
- 4- الادانة بارتكاب الغش والفساد
- 5- المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بتطبيق المعايير التالية:

المعايير الوظيفية وعمل الأطفال:

أقر بأننا نلتزم بجميع القوانين واللوائح الوطنية والمحلية والمعايير الوظيفية وقوانين العمل ذات الصلة في البلد الذي يتم فيه توريد السلع والخدمات، و أن جميع الموظفين لدينا من العمر القانوني المحدد بموجب القانون المحلي. كما أقر بأننا نلتزم بعدم الانخراط في أي اتجار بالعمل (أي حيث يؤدي الأفراد أعمالاً عبر استخدام القوة أو الغش أو الإكراه)، بالإضافة أيضاً الى التزامنا بحماية العمال من التعذيب والاستغلال. وإننا نقر ونؤكد امتثالنا التام بهذه الالتزامات في أعمالنا الخاصة وكذلك في سلاسل التوريد الخاصة بنا.

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء:

نقر بالتزامنا بجميع القوانين والأنظمة المحلية ذات الصلة في توريد السلع والخدمات، والتي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء، بما في ذلك وليس ذلك فقط، المساواة في الأجور والمنافع بين الموظفين

نسخة 2025/10

الذكور والإناث، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية خالية من التحرش والإساءة والعنف. كما نقر ونلتزم بضمان أن جميع العاملات الإناث يتمتعن بكافة الامتيازات الممنوحة لهن بموجب قانون العمل وكافة الأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إجازة الأمومة وغيرها من الامتيازات والحقوق ذات الصلة بالعمل والتوظيف.

المعايير الصحية والسلامة:

نقر ونلتزم بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية والمحلية ذات الصلة بالصحة والسلامة للعاملين المرتبطة بتوريد السلع والخدمات.

المعايير البيئية:

نقر ونلتزم بتطبيق جميع القوانين والأنظمة المحلية ذات الصلة بالقضايا البيئية. كما نقر ونلتزم بالحد من الفاقد وتقليل الأثر البيئي لعملياتنا.

التعاقد الفرعي:

نقر ونلتزم بعدم استخدام المقاولين الفرعيين أو التنازل عن التزاماتنا التعاقدية مع الصندوق لأي طرف آخر دون موافقة مسبقة بكتاب رسمي من الصندوق.

كما ونتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الأردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفتنا القوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن أية أضرار مالية أو معنوية دون أن يترتب على الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية أية تبعات قانونية أو مالية نتيجة لذلك.

إننا كذلك نقر بموجب هذه الوثيقة بما يلي:

-لن ننتهك نحن، ولا أي من أعضاء شركتنا، أو أي من مقاولينا من الباطن، الحقوق الأساسية للمستفيدين من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية أو شركائه المنفذين.

نسخة 2025/10

-لن نشارك نحن، ولا أي من أعضاء شركتنا، ولا أي من مقاولينا من الباطن، في أي عمل إرهابي أو غسل أموال، أو ندعمه أو نموله، بشكل مباشر أو غير مباشر.

-لن نشارك نحن، ولا أي من أعضاء شركتنا، ولا أي من مقاولينا من الباطن، في أي ممارسة خاضعة للعقوبات.

-لا يجوز لنا، ولا لأي من أعضاء شركتنا، ولا لأي من مقاولينا من الباطن، المشاركة أو تنظيم أو الاستفادة، بأي وسيلة كانت، من أي شكل من أشكال إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم.

- لا يجوز لنا، ولا لأي من أعضاء شركتنا، ولا لأي من مقاولينا من الباطن، المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أو استغلال مناصبهم المهنية بشكل غير لائق لمصلحتهم الشخصية أو للحصول على منفعة ذات طابع جنسي.

3- نتعهد بإبلاغ الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية بأي تغيير في الوضع فيما يتعلق بالبند ١ و ٢ أعلاه.

4- وملتزم أيضًا بموجب هذه الوثيقة بما يلي:

- تقديم عروض الأسعار والعروض بأفضل قيمة عند الطلب.
- قبول الدفع بنظام الذمم.
- قبول طرق الدفع للصندوق التي تكون عبر الشيكات أو الحوالات البنكية فقط.
- إخطار الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية فورًا عبر البريد الإلكتروني feedback@johud.org.jo في حال وجود أسباب تدفعنا للاعتقاد بحدوث أي من الممارسات المذكورة أعلاه، أو ممارسات مماثلة.
- تقديم معلومات تتعلق بوثائق تسجيل الشركة والمقاولين من الباطن، والأداءات السابقة، وأي وثائق تجارية أو إدارية أخرى ذات صلة بتقييم خبرتنا وقدراتنا.

نسخة 2025/10

وبالمثل، يلتزم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية بموجب هذا بما يلي:

- تقييم عروض الأسعار والعروض بإنصاف، استنادًا إلى مبادئ عدم التمييز والمساواة في المعاملة والشفافية والسرية.
 - تأكيد بأنه لا يُطلب أي مبلغ مالي أو خدمة أو هدية أو قرض أو أي نوع آخر من التعويض مقابل تقديم أي عرض أسعار أو عرض إلى الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية.
- 5- في حال حصولنا على أمر شراء أو عقد توريد، نلتزم نحن (الشركة) والمقاولين من الباطن بموجب العقد، بالحفاظ على السجلات والوثائق المذكورة أعلاه وفقًا للقانون المعمول به، على أن يتم ذلك في جميع الأحوال لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إتمام العقد أو إنهائه. تخضع معاملتنا المالية وقوائمنا المالية لإجراءات التدقيق وفقًا للقانون المعمول به. علاوة على ذلك، نوافق على أن بياناتنا (بما في ذلك البيانات الشخصية) فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ عملية المناقصة وتنفيذ العقد تُخزن وتُعالج وفقًا للقانون المعمول به من قبل الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية والجهات المانحة له.
- الاسم (الممثل القانوني للشركة، أو الممثل المفوض من قبل الممثل القانوني للشركة):

بصفتي:

مفوض رسميًا بالتوقيع باسم ونياية عن

التوقيع:



سياسة الشراء و الاستلام و التسليم

اجراءات طلب عروض الاسعار :

يتم طلب عروض الاسعار عن طريق مسؤول المشتريات المعتمد في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (اسم مسؤول المشتريات : ابراهيم الهندي) ومن خلال البريد الالكتروني المعتمد للصندوق فقط ibrahim.h@johud.org.jo

عندما يتم اختيار المورد بناء على دراسة عروض الاسعار، يتم ارسال كتاب الاحالة لمباشرة العمل/التوريد من خلال البريد الالكتروني المعتمد لدى الصندوق diwan@johud.org.jo

شريطة ان يكون كتاب الاحالة موقع و مختوم (ختم الصندوق الرسمي) حسب الاصول.

عند تسليم المواد/الخدمات من الشركة للصندوق يجب التأكد من ان نسخة الفاتورة (نسخة الشركة) صادرة من نظام الفوترة ومختومة حسب الاصول بالختم المعتمد لغايات اعتماد الاعفاء الضريبي.

*****نؤكد التزامنا وتفهمنا الكامل أن مكان تسليم المواد/الخدمات للموظف المسؤول عن الاستلام (لجنة الاستلام المعتمدة لدى الصندوق) يكون داخل مباني الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية الرئيسية و/أو مراكز الأميرة بسمة للتنمية وحسبما يتم توضيحه خطياً في قرار الإحالة فقط وخلال اوقات العمل/الدوام الرسمية. وأن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية لن يقبل ولن يعتمد أي تسليم لأي مواد / خدمات يتم في غير الأماكن و/أو الأوقات أعلاه، كما أنه لن يقبل اعتماد وصرف أي فاتورة لأي مواد / خدمات يتم تسليمها في غير الأماكن و/أو الأوقات أعلاه الا في حالة متفق عليها مسبقا بكتب رسمية موقعه و مختومة حسب الاصول كما و أنه لن يتم اعتماد اي فاتورة لا تحتوي على الرقم التسلسلي للمواد (الأصول).**

أنا الموقع أدناه، أقر أنني قرأت وتفهمت وأعي مضمون كافة بنود هذه الوثيقة المذكورة أعلاه، وأقر بمسؤوليتي الكاملة منفرداً عن مضمونها وما يترتب على ذلك من آثار و/أو تبعات. كما أقر بأنني قد وقعت

نسخة 2025/10

هذه الوثيقة المكونة من (9 صفحات) وأنا بكامل إرادتي الحرة المعتبرة قانوناً ودون أي ضغط و/أو إكراه، مؤكداً أنني أعني تماماً وأقر أنه لا يحق لي الطعن فيها ولا المطالبة بإبطالها و/أو الغاؤها بأي حال من الأحوال، وإنني أسقط حقي في الإدعاء بكذب الإقرار و/أو توجيه يمين عدم كذب الإقرار في كل ما تتضمنه هذه الوثيقة و/أو أي جزء منها.

الاسم:

الجهة:

رقم ونوع وثيقة اثبات الشخصية:

التوقيع:

التاريخ:

ختم الشركة

نسخة 2025/11

كتاب اعتذار

التاريخ [●●/●●/●●●●]

شركة / [اسم الشركة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية طيبة وبعد،

يتقدم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية إليكم بجزيل الشكر والامتنان على تعاونكم الكريم ومشارككم في العطاء رقم (●●●) الخاص بـ (موضوع العطاء)، وعلى الجهد المبذول في إعداد وتقديم عرضكم الفني والمالي.

نود إعلامكم بأن لجنة العطاءات قد أنهت أعمالها، وبعد دراسة العروض المقدمة بعناية ووفقاً لمعايير التقييم المعتمدة، فقد تقرر ترسية العطاء على عرض آخر كان الأنسب من حيث الشروط الفنية والمالية.

نعتذر عن عدم اختيار عرضكم الكريم في هذه المرحلة، ونؤكد أن هذا القرار لا يقلل بأي حال من جودة خدماتكم أو احترافيتكم، وإنما جاء وفقاً لمتطلبات المنافسة ومعايير التقييم المحددة مسبقاً.

يُثمن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية عالياً تعاونكم ومشارككم، ويعرب عن تطلعه إلى استمرار التواصل والتعاون معكم في العطاءات والمشاريع القادمة.

شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم الدائم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مع خالص التحية،

المديرة التنفيذية